


EUROARMS ITALIA s.r.l. - EUROARMS OF AMERICA Inc.

www.euroarms.net



CATALOGO 2008

Euroarms Of America
P.O. Box 3277 - Winchester, VA. 22604
phone (540)-662-1863 - fax (540)-662-4464
mail@euroarms.net

Euroarms Italia
Via Europa 174/c - 25062 Concesio (BS)
tel. +39-030-275-1725 - fax +39-030-218-0365
info@euroarms.net

ARMA
SPORTIVA

REVOLVER AD AVANCARICA ROGERS & SPENCER STANDARD CAL .44 - MIRE FISSE

Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi. Singola azione - Lunghezza della canna 190 mm (7,5") - Lunghezza totale 350 mm (13,75") - Peso dell'arma 1,3 Kg (2,9 lbs.). Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002).

Disponibile nelle versioni:

[RS050] brunita - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino fisso in ottone - guancine in noce.

[RS051] con canna Lothar Walther con passo 450 mm e profondità rigatura 0,10 mm.

Approvata da: N.S.S.A. (North-South Skirmish Association) - M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Associations International Committee).

ARMA
SPORTIVA

REVOLVER AD AVANCARICA ROGERS & SPENCER TARGET CAL .44 - MIRE REGOLABILI

Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 con modifica attuale delle mire - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi.

Singola azione - Lunghezza della canna 190 mm (7,5") - Lunghezza totale 350 mm (13,75") - Peso dell'arma 1,3 Kg (2,9 lbs.)

Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002).

Disponibile nella versione:

[RS060] brunita - tacca di mira regolabile, mirino a rampa - guancine in noce.

ARMA
SPORTIVA

REVOLVER AD AVANCARICA ROGERS & SPENCER - CAL .44 - FINITURA LONDON GRAY

Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi.

Singola azione - Lunghezza della canna 190 mm (7,5") - Lunghezza totale 350 mm (13,75") - Peso dell'arma 1,3 Kg (2,9 lbs.)

Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002.)

Disponibile nelle versioni:

[RS070] finitura London Gray - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello - mirino fisso in ottone.

[RS071] con canna Lothar Walther con passo 450 mm e profondità rigatura 0,10 mm.

ARMA
SPORTIVA

REVOLVER AD AVANCARICA ROGERS & SPENCER - CAL .44 - FINITURA LONDON GRAY INCISA

Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi. Singola azione - Lunghezza della canna 190 mm (7,5") - Lunghezza totale 350 mm (13,75") - Peso dell'arma 1,3 Kg (2,9 lbs.). Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002).

Disponibile nella versione:

[RS080] finitura London Gray - incisa - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino fisso in ottone.

ARMA
SPORTIVA

REVOLVER AD AVANCARICA ROGERS & SPENCER SPORT CAL .44 - MIRINO REGOLABILE

Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 con modifica attuale delle mire - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi.

Singola azione - Lunghezza della canna 190 mm (7,5") - Lunghezza totale 350 mm (13,75") - Peso dell'arma 1,3 Kg (2,9 lbs.). Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002).

Disponibile nelle versioni:

[RS090] brunita - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino in ottone regolabile con coda di rondine - guancine in noce.

[RS091] con canna Lothar Walther con passo 450 mm e profondità rigatura 0,10 mm.

ARMA
SPORTIVA

REVOLVER AD AVANCARICA REMINGTON MOD. 1858 ARMY - CAL .44 - MIRE FISSE

Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi.

Singola azione - Lunghezza della canna 203 mm (8") - Lunghezza totale 346 mm (13,62") - Peso dell'arma 1,1 Kg (2,4 lbs.).

Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002).

Disponibile nelle versioni:

[RM200] ARMY - brunita - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino fisso a lama - guardiamano in ottone - guancine in noce.

Approvata dalla N.S.S.A. (North-South Skirmish Association).

ARMA
SPORTIVA

REVOLVER AD AVANCARICA REMINGTON MOD. 1858 ARMY - TARGET - CAL . 44 - TACCA DI MIRA REGOLABILE

Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 con modifiche attuali delle mire - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi.

Singola azione - Lunghezza della canna 203 mm (8") - Lunghezza totale 346 mm (13,62") - Peso dell'arma 1,1 Kg (2,4 lbs.).

Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002).

Disponibile nella versione:

[RM300] ARMY – brunita - tacca di mira regolabile, mirino fisso a lama su rampa - guardiamano in ottone - guancine in noce.

ARMA
SPORTIVA

REVOLVER AD AVANCARICA REMINGTON MOD. 1858 ARMY - CAL . 44 - INCISO - MIRE FISSE

Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi.

Singola azione - Lunghezza della canna 203 mm (8") - Lunghezza totale 346 mm (13,62") - Peso dell'arma 1,1 Kg (2,4 lbs.).

Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002).

Disponibile nella versione:

[RM400] ARMY - acciaio finitura London Gray – incisa - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino fisso a lama - guardiamano in ottone - guancine in noce.

ARMA
SPORTIVA

REVOLVER AD AVANCARICA REMINGTON MOD. 1858 ARMY - CAL .44 – SPORT - MIRINO REGOLABILE

Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 con modifiche attuali delle mire - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi.

Singola azione - Lunghezza della canna 203 mm (8") - Lunghezza totale 346 mm (13,62") - Peso dell'arma 1,1 Kg (2,4 lbs.).

Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002).

Disponibile nella versione:

[RM441] ARMY – brunita - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino a lama inserito a coda di rondine, regolabile - guardiamano in ottone - guancine in noce - canna Lothar Walther.

ARMA
SPORTIVA

REVOLVER AD AVANCARICA REMINGTON MOD. 1858 ARMY - CAL .44 - INOX - MIRE FISSE

Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi. Singola azione - Lunghezza della canna 203 mm (8") - Lunghezza totale 346 mm (13,62") - Peso dell'arma 1,1 Kg (2,4 lbs.). Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello inox 6 x 0,75 mm (art. 7003).

Disponibile nella versione:

[RM480] ARMY - acciaio inox - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino fisso a lama - guardiamano in ottone - guancine in noce.



REVOLVER AD AVANCARICA REMINGTON MOD. 1858 NAVY - CAL .36 - MIRE FISSE

Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi. Singola azione - Lunghezza della canna 165 mm (6,5") - Lunghezza totale 305 mm (12,00") - Peso dell'arma 1,1 Kg (2,4 lbs.). Calibro .36" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002).

Disponibile nella versione:

[RM100] NAVY - brunita - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino fisso a lama - guardiamano in ottone - guancine in noce.

Approvata dalla N.S.S.A. (North-South Skirmish Association).



REVOLVER AD AVANCARICA REMINGTON MOD. 1858 NAVY - CAL .36 - INOX - MIRE FISSE

Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi. Singola azione - Lunghezza della canna 165 mm (6,5") - Lunghezza totale 305 mm (12,00") - Peso dell'arma 1,1 Kg (2,4 lbs.). Calibro .36" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello inox 6 x 0,75 mm (art. 7003).

Disponibile nella versione:

[RM460] NAVY - acciaio inox - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino fisso a lama - guardiamano in ottone - guancine in noce.



PISTOLA AD AVANCARICA BÖLLER KÖNIGSSEE – CAL .58 LISCIO A PERCUSSIONE

Replica di pistola ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Singola azione - Lunghezza della canna 190 mm (7,5") - Lunghezza totale 338 mm (13,3") - Peso dell'arma 2,9 Kg Kg (6,4 lbs.).

Calibro .58" anima liscia - Luminello 8x1,25 mm (art. 7022).

Disponibile nelle versioni :

[BO210] calcio in noce; canna ed acciarino in acciaio finitura London Gray; cinghia in cuoio.

[BO220] calcio in noce; canna in ottone; acciarino tartarugato; cinghia in cuoio.

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001



PISTOLA AD AVANCARICA BÖLLER LUDWIG II – CAL .58 LISCIO A PERCUSSIONE

Replica di pistola ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Singola azione - Lunghezza della canna 184 mm (7,25") - Lunghezza totale 338 mm (13,3") - Peso dell'arma 3,15 Kg Kg (6,9 lbs.).

Calibro .58" anima liscia - Luminello 8x1,25 mm (art. 7022).

Disponibile nelle versioni :

[BO230] calcio in noce; canna ed acciarino in acciaio finitura London Gray; guardiamano in ottone; cinghia in cuoio.

[BO240] calcio in noce; canna e guardiamano in ottone; acciarino tartarugato; cinghia in cuoio.

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001



REVOLVER RETROCARICA A DOPPIA AZIONE ARMI SAN PAOLO SERVICE SPECIAL 3"

Revolver retrocarica a doppia azione realizzato su licenza della Sauer & Sohn.

Lunghezza della canna 76 mm (3") - Calibro .38"SP - Lunghezza totale 203 mm (8") - Peso dell'arma Kg 0,86 (1,9 lbs.).

Percussione : a battuta con cane esterno - Scatto : misto, a doppia e singola azione - Mire : regolabili in altezza e brandeggio.

Capacità del tamburo : 6 colpi - Sicura : automatica, con barra di contrasto fra cane e percussore.

Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo n° 3075.

Disponibile nella versione :

[BA203] brunita con guancine in noce zigrinate.



REVOLVER RETROCARICA A DOPPIA AZIONE ARMI SAN PAOLO SERVICE SPECIAL 4"

Revolver retrocarica a doppia azione realizzato su licenza della Sauer & Sohn.

Lunghezza della canna 102 mm (4") - Calibro .38"SP - Lunghezza totale mm 230 (9") - Peso dell'arma Kg 0,90 (2 lbs.).

Percussione : a battuta con cane esterno - Scatto : misto, a doppia e singola azione - Mire : regolabili in altezza e brandeggio.

Capacità del tamburo : 6 colpi - Sicura : automatica, con barra di contrasto fra cane e percussore.

Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo n° 2250.

Disponibile nella versione :

[BA204] brunita con guancine in noce zigrinate.



ARMA
SPORTIVA

REVOLVER RETROCARICA A DOPPIA AZIONE ARMI SAN PAOLO COMPETITOR 6"

Revolver retrocarica a doppia azione realizzato su licenza della Sauer & Sohn.

Lunghezza della canna 152 mm (6") - Calibro .38"SP o .22LR - Lunghezza totale 292 mm (11,5") - Peso dell'arma Kg 1,05 (2,3 lbs.).

Percussione : a battuta con cane esterno - Scatto : misto, a doppia e singola azione - Mire : regolabili in altezza e brandeggio.

Capacità del tamburo : 6 colpi - Sicura : automatica, con barra di contrasto fra cane e percussore.

Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo n° 2245 (versione in cal .38SP) - n° 2246 (versione in cal .22LR).

Catalogata arma sportiva.

Disponibile nella versione : **[BA208]** in calibro .38" Special brunita con guancine in noce zigrinate.

[BA209] in calibro .22"LR brunita con guancine in noce zigrinate.



FUCILE U.S. REMINGTON ZOUAVE MOD. 1863 CAL .58 A PERCUSSIONE – 33"

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 838 mm (33") - Lunghezza totale 1245 mm (49") - Peso dell'arma 4,4 Kg (9,7 lbs.).

Calibro .58" - Numero righe 3 - Passo 1675 mm (66") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020).

Disponibile nella versione:

[ZZ330] con calcio in noce Daniela - canna brunita con attacco baionetta - calciolo, tabacchiera, guardiamano, fascette e puntale in ottone - acciarino tartarugato - tacca di mira a 2 fogliette e mirino a lama bruniti - bacchetta in acciaio finito bianco.

Approvata da: N.S.S.A. (North-South Skirmish Association) - M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Associations International Committee).

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.



CARABINA REMINGTON ZOUAVE MOD. 1863 CAL .58 A PERCUSSIONE - 26"

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 660 mm (26") - Lunghezza totale 1067 mm (42") - Peso dell'arma 4 Kg (8,8 lbs.).

Calibro .58" - Numero righe 3 - Passo 1675 mm (66") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020).

Disponibile nella versione:

[ZZ260] con calcio in noce Daniela - canna brunita - calciolo, tabacchiera, guardiamano, fascette e puntale in ottone - acciarino tartarugato - tacca di mira a 2 fogliette e mirino a lama bruniti - bacchetta in acciaio finito bianco.

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.



FUCILE ENFIELD MOD. 1853 CAL .58 A PERCUSSIONE - 3 FASCETTE - 39" - (London Armory Co.)

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 990 mm (39") - Lunghezza totale 1370 mm (55") - Peso dell'arma 4,7 Kg (10,4 lbs.).

Calibro .58" - Numero righe 3 - Passo 1980 mm (78") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1,25 mm (art.7022).

Disponibile nelle versioni:

[EN390] con calcio in noce Daniela - canna brunita - calciolo, guardiamano e puntale in ottone - fascette ed acciarino tartarugati - tacca di mira a quadrante con cursore e mirino a lama bruniti - bacchetta in acciaio finito bianco.

[EN391] con canna Euroarms e Marcatura Parker Hale.

[EN392] con canna, acciarino e fascette in acciaio finito bianco.

Approvata da: N.S.S.A. (North-South Skirmish Association) - M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Associations International Committee).

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.

ARMA
SPORTIVA

FUCILE ENFIELD MOD. 1858 CAL .58 A PERCUSSIONE - 2 FASCETTE - 33" - (London Armory Co.)

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 838 mm (33") - Lunghezza totale 1245 mm (49") - Peso dell'arma 4,3 Kg (9,5 lbs.).

Calibro .58" - Numero righe 5 - Passo 1675 mm (66") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1,25 mm (art. 7022).

Disponibile nelle versioni:

[EN330] con calcio in noce Daniela - canna brunita con attacco baionetta - calciolo, guardiamano e puntale in ottone - fascette ed acciarino tartarugati - tacca di mira a quadrante con cursore e mirino a lama bruniti - bacchetta in acciaio finito bianco.

[EN331] con canna Euroarms e Marcatura Parker Hale.

Approvata da: N.S.S.A. (North-South Skirmish Association) - M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Associations International Committee).

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.



FUCILE ENFIELD MOD. 1861 MUSKETOON CAL .58 A PERCUSSIONE - 24" - (London Armory Co.)

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 610 mm (24") - Lunghezza totale 1015 mm (40") - Peso dell'arma 3,4 Kg (7,5 lbs.).

Calibro .58" - Numero righe 5 - Passo 1220 mm (48") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1,25 mm (art. 7022).

Disponibile nelle versioni:

[EN240] con calcio in noce Daniela - canna brunita con attacco baionetta - calciolo, guardiamano e puntale in ottone - fascette ed acciarino tartarugati - tacca di mira a quadrante con cursore e mirino a lama bruniti - bacchetta in acciaio finito bianco.

[EN241] con canna Euroarms e Marcatura Parker Hale.

Approvata da: NSSA (North South Skirmish Association) - MLAIC (Muzzle Loaders Association International Committee).

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.



FUCILE VOLUNTEER TARGET RIFLE CAL .451 A PERCUSSIONE - 2 FASCETTE - 33"

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 838 mm (33") - Lunghezza totale 1245 mm (49") - Peso dell'arma 4,7 Kg (10,4 lbs).

Canna Parker Hale martellata - Calibro .451" - Rigatura Alexander Henry - Numero righe 7 - Passo 508 mm (20") - Luminello 8x1,25 mm (art. 7022).

Disponibile nelle versioni:

[VO330] canna brunita con marcatura Euroarms - calcio in noce Daniela con impugnatura e astina zigrinati - calciolo, guardiamano e puntale in ottone - acciarino e fascette tartarugati - tacca di mira regolabile in elevazione e deriva, mirino a sfera fissato a coda di rondine con tunnel di protezione - bacchetta in acciaio finito bianco con puntale in ottone.

[VO331] canna con marcatura Parker Hale.

Approvata da: MLAIC (Muzzle Loaders Association International Committee).

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.



FUCILE VOLUNTEER TARGET RIFLE CAL .451 A PERCUSSIONE - 3 FASCETTE - 36"

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 915 mm (36") - Lunghezza totale 1334 mm (52,5") - Peso dell'arma 4,9 Kg (10,8 lbs).

Canna martellata - Calibro .451" - Rigatura Alexander Henry - Numero righe 7 - Passo 508 mm (20") - Luminello 8x1,25 mm (art. 7022).

Disponibile nelle versioni:

[VO360] con calcio in noce Daniela con impugnatura e astina zigrinati - canna brunita con marcatura Euroarms - calciolo, guardiamano e puntale in ottone - acciarino e fascette tartarugati - tacca di mira regolabile in elevazione e deriva, mirino a sfera fissato a coda di rondine con tunnel di protezione - bacchetta in acciaio finito bianco con puntale in ottone.

[V361] con canna marcata Parker Hale.

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.



FUCILE WHITWORTH MILITARY TARGET RIFLE CAL .451 A PERCUSSIONE - 3 FASCETTE - 36"

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 915 mm (36") - Lunghezza totale 1334 mm (52,5") - Peso dell'arma 4,9 Kg (10,8 lbs).

Canna martellata - Calibro .451" - rigatura Whitworth (esagonale) - Passo 508 mm (20") - Luminello 8x1,25 mm (art. 7022).

Disponibile nelle versioni:

[WH360] con calcio in noce Daniela con impugnatura e astina zigrinati - canna brunita con marcatura Euroarms - calciolo, guardiamano e puntale in ottone - fascette e acciarino tartarugati - tacca di mira con alzo regolabile in elevazione e deriva, mirino a sfera fissato a coda di rondine con tunnel di protezione - bacchetta in acciaio finito bianco con puntale in ottone.

[WH361] canna marcata Parker Hale.

Approvata da: MLAIC (Muzzle Loaders Association International Committee).

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.



FUCILE COOK & BROTHER CAL .58 A PERCUSSIONE - 2 FASCETTE - 33"

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 838 mm (33") - lunghezza totale 1245 mm (49") - peso dell'arma 4,3 Kg (9,5 lbs).

Calibro .58" - Numero righe 5 - Passo 1675 mm (66") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1,25 mm (art. 7022).

Disponibile nella versione:

[CB330] con calcio in noce Daniela - canna con finitura marrone (damasco) e attacco baionetta - calciolo, guardiamano, fascette e puntale in ottone - acciarino tartarugato - tacca di mira a quadrante con cursore e mirino a lama bruniti - bacchetta in acciaio finito bianco con puntale in ottone.

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.



FUCILE COOK & BROTHER MUSKETOON CAL .58 A PERCUSSIONE - 24 "

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 610 mm (24") - Lunghezza totale 1016 mm (40") - Peso dell'arma 3,4 Kg (7,5 lbs).

Calibro .58" - Numero righe 5 - Passo 1675 mm (48") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1,25 mm (art. 7022).

Disponibile nella versione:

[CB240] con calcio in noce Daniela - canna con finitura marrone (damasco) - calciolo, guardiamano, fascette e puntale in ottone - acciarino tartarugato - tacca di mira fissa a coda di rondine e mirino a lama a coda di rondine - bacchetta in acciaio finito bianco con puntale in ottone.

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001



FUCILE HARPER'S FERRY MOD. 1803 CAL .54 A PIETRA FOCAIA - 35"

Replica di fucile ad avancarica di modello originale anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a pietra focaia.

Lunghezza della canna 890 mm (35") - Lunghezza totale 1283 mm (50,5") - Peso dell'arma 4,1 Kg (9 lbs).

Calibro .54" - Numero righe 8 - Passo 1525 mm (60") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006").

Disponibile nelle versioni:

[HF350] con calcio in noce nazionale - canna e bindella damasco - calciolo, tabacchiera (apribile a pulsante) guardiamano e fascetta in ottone - acciarino tartarugato - tacca di mira fissa damasco a coda di rondine, mirino in ottone - bacchetta in acciaio finito bianco e puntale in ottone.

[HF351] inciso - commemorativo spedizione Lewis & Clark.

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.



FUCILE MISSISSIPPI MOD. 1841 CAL .54 (O CAL .58) A PERCUSSIONE - 33"

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 838 mm (33") - Lunghezza totale 1238 mm (48,75") - Peso dell'arma 4,3 Kg (9,5 lbs).

Calibro .54" o .58" - Numero righe: 7 per cal .54 - 3 per cal .58 - Passo 1675 mm (66") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020).

Disponibile nelle versioni:

[MS330] in calibro .54" con calcio in noce Daniela - canna damasco - calciolo, tabacchiera, guardiamano e fascette in ottone - acciarino tartarugato - tacca di mira fissa a coda di rondine e mirino in ottone - bacchetta in acciaio finito bianco e puntale in ottone.

[MS331] in calibro .58" a tre righe.

Approvata da: NSSA (North South Skirmish Association) - MLAIC (Muzzle Loaders Association International Committee).

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.



CARABINA J.P. MURRAY MOD. 1862-1864 CAL .58 A PERCUSSIONE - 24"

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 610 mm (24") - Lunghezza totale 1003 (39,5") - Peso dell'arma scarica 3,6 Kg (7,9 lbs).

Calibro .58" - Numero righe 5 - Passo 1220 mm (48") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020).

Disponibile nella versione:

[MY240] con calcio in noce Daniela - canna brunita - calciolo, sottoguardia e fascette in ottone - acciarino tartarugato - tacca di mira fissa a coda di rondine, mirino in ottone - bacchetta in acciaio finito bianco.

Approvata da: N.S.S.A. (North-South Skirmish Association).

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.



FUCILE SPRINGFIELD U.S. MODEL 1861 CAL .58 A PERCUSSIONE - 3 FASCETTE - 40"

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 1016 mm (40") - Lunghezza totale 1420 mm (56") - Peso dell'arma 4,5 Kg (9,9 lbs).

Calibro .58" - Numero righe 3 - Passo 1890 mm (72") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020).

Disponibile nella versione:

[SP400] con calcio in noce Daniela - canna, calciolo, guardiamano, fascette, puntale, acciarino, tacca di mira a 2 fogliette, mirino e bacchetta in acciaio finitura bianca.

Approvata da: N.S.S.A. (North-South Skirmish Association) - M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Associations International Committee).

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.



FUCILE SPRINGFIELD U.S. MODEL 1863 Type I CAL .58 A PERCUSSIONE - 3 FASCETTE - 40"

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 1016 mm (40") - Lunghezza totale 1420 mm (56") - Peso dell'arma 4,5 Kg (9,9 lbs).

Calibro .58" - Numero righe 3 - Passo 1890 mm (72") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020).

Disponibile nella versione:

[SP403] con calcio in noce Daniela - canna, calciolo, guardiamano, puntale, tacca di mira a 2 fogliette, mirino a lama e bacchetta in acciaio finitura bianca - acciarino e fascette tartarugate.

Approvata da: N.S.S.A. (North-South Skirmish Association) - M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Associations International Committee).

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.



FUCILE SPRINGFIELD U.S. MODEL 1864 Type II CAL .58 A PERCUSSIONE - 3 FASCETTE - 40"

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 1016 mm (40") - Lunghezza totale 1420 mm (56") - Peso dell'arma 4,5 Kg (9,9 lbs).

Calibro .58" - Numero righe 3 - Passo 1890 mm (72") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020).

Disponibile nella versione:

[SP404] con calcio in noce Daniela - canna, calciolo, guardiamano, puntale, tacca di mira con alzo ad 1 foglietta, mirino a lama e bacchetta in acciaio finitura bianca - acciarino e fascette tartarugate.

Approvata da: N.S.S.A. (North-South Skirmish Association) - M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Associations International Committee).

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.



FUCILE SPRINGFIELD U.S. MODEL 1855 CAL .58 A PERCUSSIONE - 3 FASCETTE - 40" (Maynard tape primer)

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 1016 mm (40") - Lunghezza totale 1420 mm (56") - Peso dell'arma 4,5 Kg (9,9 lbs).

Calibro .58" - Numero righe 3 - Passo 1890 mm (72") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020).

Disponibile nella versione:

[SP405] con calcio in noce Daniela - canna, calciolo, guardiamano, fascette, acciarino, (tipo Maynard solo estetico), tacca di mira a 2 fogliette, mirino a lama e bacchetta in acciaio finitura bianca - puntale in ottone.

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.



FUCILE RICHMOND C.S. MODEL 1863 CAL .58 A PERCUSSIONE - 3 FASCETTE - 40"

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 1016 mm (40") - Lunghezza totale 1420 mm (56") - Peso dell'arma 4,5 Kg (9,9 lbs).

Calibro .58" - Numero righe 3 - Passo 1890 mm (72") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020).

Disponibile nella versione:

[RC400] con calcio in noce Daniela - canna, guardiamano, fascette, acciarino, tacca di mira a 2 fogliette, mirino e bacchetta in acciaio finitura bianca - calciolo e puntale in ottone.

Approvata da: N.S.S.A. (North-South Skirmish Association) - M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Associations International Committee).

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.



CARABINA BUFFALO HUNT CAL .58 A PERCUSSIONE - 26"

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 660 mm (26") - Lunghezza totale 1067 (42") - Peso dell'arma 4 Kg (8,8 lbs.).

Calibro .58" - Numero righe 3 - Passo 1675 mm (66") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020).

Disponibile nella versione:

[BF260] con calcio in noce Daniela - canna e bindella brunite - calciolo, tabacchiera, guardiamano e puntale in ottone - tacca di mira a lamina elastica e cursore a gradini bruniti, mirino a lama fissato a coda di rondine - acciarino tartarugato - bacchetta in acciaio con puntale in ottone.

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.



CARABINA BUFFALO HUNT CAL .58 ANIMA LISCIA A PERCUSSIONE - 26"

Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.

Lunghezza della canna 660 mm (26") - Lunghezza totale 1067 (42") - Peso dell'arma 4 Kg (8,8 lbs.).

Calibro .58" anima liscia - Luminello 8x1 mm (art. 7020).

Disponibile nella versione:

[BF261] con calcio in noce Daniela - canna e bindella brunite - calciolo, tabacchiera, guardiamano e puntale in ottone - tacca di mira a lamina elastica e cursore a gradini bruniti, mirino a lama fissato a coda di rondine - acciarino tartarugato - bacchetta in acciaio con puntale in ottone.

Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.